
EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

Firma: Bioni CS GmbH
Handelsname: **Bioni Roof**
Erstelldatum: 01.09.2005

Seite: 1 / 4

01. Stoff- / Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Angaben zum Produkt

Handelsname: Bioni Roof

Angaben zum Hersteller / Lieferanten

Lieferant: Bioni CS GmbH
Straße / Postfach: Lessingstr.21
Nat.-Kenn. / PLZ / Ort: D-46149 Oberhausen
Telefon: +49 (0) 208 / 621 75 53
Telefax: +49 (0) 208 / 621 75 55
Notfallauskunft: Giftnotruf Berlin (24 Stunden)
Telefon: +49 (0) 30 / 19 240

02. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen

Chemische Charakterisierung

Bindemittelbasis:

Acryl-Dispersion mit Nano-Suspension

Gefährliche Inhaltsstoffe:

| Stoff | CAS-Nummer | EG-Nummer | Gew. % | Symbol | R-Sätze |
|-------|------------|-----------|--------|--------|---------|
| | | | | | |

03. Mögliche Gefahren

Keine besondere Gefahr für Mensch und Umwelt.

04. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise: Bei Auftreten von Symptomen oder im Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen: -----

Nach Hautkontakt: Benetzte Kleidungsstücke entfernen, betroffene Hautpartien mit Wasser und Seife abwaschen, reichlich nachspülen.

Nach Augenkontakt: Augenlider geöffnet halten und mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, fließendem Wasser spülen, Arzt aufsuchen.

Nach Verschlucken: Nach Verschlucken sofort den Arzt konsultieren! Betroffenen ruhig halten.
Kein Erbrechen einleiten.

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

Firma: Bioni CS GmbH
Handelsname: **Bioni Roof**
Erstelldatum: 01.09.2005

Seite: 2 / 4

05. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Produkt ist nicht brennbar.

*Nach verschütten / Auslaufen /
Gasaustritt:*

Aufnahme des Anstrichstoffes mit geeigneten Absorptionsmitteln (z.B. Sand, Silikat, Sägemehl, Universalbindemittel) und entsprechend dem Abfallgesetz verfahren.

06. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Schutzmaßnahmen: keine

Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Verfahren zur Reinigung / Aufnahme: Aufnahme des Anstrichstoffes mit geeigneten Absorptionsmitteln (z.B. Sand, Silikat, Sägemehl, Universalbindemittel) und entsprechend dem Abfallgesetz verfahren.

Zusätzliche Hinweise:

07. Handhabung und Lagerung

Handhabung: für Belüftung sorgen

Lagerung: Kühl, trocken und frostfrei im geschlossenen Originalgebinde aufbewahren.

Lagerklasse:

08. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung:

Grenzwerte

| CAS-Nummer | Stoff | Art | Wert | Einheit |
|------------|-------|-----|------|---------|
| | | | | |

Persönliche Schutzausrüstung

Atemschutz: nicht erforderlich

Handschutz: nicht erforderlich

Augenschutz: Schutzbrille tragen bei Gefahr von Spritzern

Körperschutz: nicht erforderlich

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

Firma: Bioni CS GmbH
Handelsname: **Bioni Roof**
Erstelldatum: 01.09.2005

Seite: 3 / 4

09. Physikalische und chemische Eigenschaften

Form: pastös
Farbe: weiß
Geruch: mild

Flammpunkt: nicht anwendbar
Explosionsgrenzen: untere: nicht anwendbar
obere: nicht anwendbar
Dichte: (20°C) ca. 1,20 g/cm³
Löslichkeit in Wasser: unbegrenzt mischbar
Lösungsmittelgehalt: 0%
pH-Wert: ca. 9

10. Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Bedingungen: Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil.

Zu vermeidende Stoffe: -----

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

11. Angaben zur Toxologie

Akute Toxizität LD₅₀-Wert (oral, Ratte, mg/kg):

Haut:

Schleimhaut:

Weitere Angaben: Es sind keine Angaben über die Zubereitung verfügbar.

12. Angaben zur Ökologie

Es sind keine Angaben über die Zubereitung verfügbar. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt-Empfehlung: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Abfallschlüsselnummer für Baustellenabfälle: 170701
Abfallschlüsselnummer für Altfarben ausgehärtet: 080105
Abfallschlüsselnummer für Altfarben nicht ausgehärtet: 080102

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

Firma: Bioni CS GmbH
Handelsname: **Bioni Roof**
Erstelldatum: 01.09.2005

Seite: 4 / 4

14. Angaben zum Transport

Das Produkt ist kein Gefahrgut im nationalen / internationalen Straßen-, Schienen-, See- und Lufttransport.

15. Vorschriften

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig.

R-Sätze: -----

S-Sätze: - S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- S29: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen

Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen:

Klassifizierung nach VbF: nicht kennzeichnungspflichtig
Wassergefährdungsklasse: (1) Selbsteinstufung

16. Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Datenblatt ausstellender Bereich: Umweltschutz/Chemikalienrecht
