

# Sicherheitsdatenblatt

## VO 1907/2006/EG, Artikel 31

**Produkt:** *Bioni Roof*

Druckdatum: 01.10.2008

Überarbeitet am: 24.10.2006

Seite: 1/5

SDB-Nr.: BR-2006-2-2

### 1. Stoff- / Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

*Handel sname:*

**Bioni Roof**

*Hersteller / Lieferant:*

Bioni CS GmbH

Lessingstr. 21

D-46149 Oberhausen

Telefon: +49 208 6217553

Fax: +49 208 6217555

E-Mail: s.leschinger@bioni.de

*Notfallauskunft:*

Giftnotruf Berlin (24 Stunden): Tel.: +49 (0)30 19 240

### 2. Mögliche Gefahren

*Gefahrenbezeichnung:*

entfällt

*Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:*

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG" in der letztgültigen Fassung.

*Klassifizierungssystem:*

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben.

### 3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

*Chemische Charakterisierung:*

Wässrige Dispersionsfarbe auf Acrylat-Basis

*Gefährliche Inhaltsstoffe:*

Stoff	EG-Nr.	CAS-Nr.	Einstufung / Kennzeichnung

### 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

*Allgemeine Hinweise:*

Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.

*nach Einatmen:*

Frischlufztzufuhr. Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

# Sicherheitsdatenblatt

## VO 1907/2006/EG, Artikel 31

**Produkt:** *Bioni Roof*

Druckdatum: 01.10.2008

Überarbeitet am: 24.10.2006

Seite: 2/5

SDB-Nr.: BR-2006-2-2

#### 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen (Fortsetzung)

*nach Hautkontakt:*

Mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. Beschmutzte oder getränkte Kleidung ausziehen. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

*nach Augenkontakt:*

Augenlider geöffnet halten und reichlich mit sauberem, fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.

*nach Verschlucken:*

Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen.

#### 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

*Geeignete Löschmittel:*

Produkt ist nicht brennbar. Im Brandfall Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

*Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:*

Ggf. Atemschutzgerät erforderlich.

#### 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

*Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:*

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

*Umweltschutzmaßnahmen:*

Nicht in die Kanalisation, Gewässer und Erdreich gelangen lassen.

Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren).

*Verfahren zur Reinigung / Aufnahme:*

Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen.

#### 7. Handhabung und Lagerung

*Handhabung:*

**Hinweise zum sicheren Umgang:**

Für gute Belüftung am Arbeitsplatz sorgen.

**Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:**

Das Produkt ist nicht brennbar. Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

*Lagerung:*

**Anforderungen an Lagerräume und Behälter:**

Behälter dicht geschlossen an einem kühlen, gut belüfteten Ort aufbewahren.

Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Vor Frost schützen.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

**Zusammenlagerungshinweise:**

nicht erforderlich

# Sicherheitsdatenblatt

## VO 1907/2006/EG, Artikel 31

**Produkt:** *Bioni Roof*

Druckdatum: 01.10.2008

Überarbeitet am: 24.10.2006

Seite: 3/5

SDB-Nr.: BR-2006-2-2

### 8. Expositionsbegrenzung / Persönliche Schutzausrüstung

#### Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten

Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten.

#### Persönliche Schutzausrüstung

##### *Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:*

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Mit dem Produkt beschmutzte Kleidung ausziehen. Bei der Arbeit nicht Essen und Trinken, Rauchen. Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

##### *Atemschutz:*

Bei guter Raumbelüftung und Verarbeitung des Produktes durch Streichen oder Rollen nicht erforderlich.

##### *Handschutz:*

Schutzhandschuhe.

##### *Augenschutz:*

Bei Spritzgefahr dichtschießende Schutzbrille verwenden.

##### *Körperschutz:*

Arbeitsschutzkleidung tragen.

### 9. Physical and Chemical Properties

Form:	flüssig
Farbe:	weiß
Geruch:	arttypisch
Flammpunkt:	nicht anwendbar
Schmelzpunkt:	nicht anwendbar
Siedepunkt:	nicht anwendbar
Dichte bei 23°C:	ca. 1,20 g/cm <sup>3</sup>
Löslichkeit in Wasser / Mischbarkeit mit Wasser:	mischbar
pH-Wert:	8,5 - 9,5
Viskosität:	thixotrop

### 10. Stabilität und Reaktivität

##### *Zu vermeidende Bedingungen:*

Stabil bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Handhabung und Lagerung.

##### *Zu vermeidende Stoffe:*

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

# Sicherheitsdatenblatt

## VO 1907/2006/EG, Artikel 31

**Produkt:** *Bioni Roof*

Druckdatum: 01.10.2008

Überarbeitet am: 24.10.2006

Seite: 4/5

SDB-Nr.: BR-2006-2-2

### 10. Stabilität und Reaktivität (Fortsetzung)

*Gefährliche Reaktionen:*

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

*Gefährliche Zersetzungsprodukte:*

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.

### 11. Angaben zur Toxikologie

*Akute Toxizität:*

*Augenkontakt:*

Kann Reizungen verursachen.

*Hautkontakt:*

Kann Reizungen verursachen.

*Weitere Hinweise zur Toxikologie:*

Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EU für Zubereitungen folgende Gefahren auf: Nach dem gegenwärtigen Wissensstand sind bei bestimmungsgemäßer Anwendung keine Gefahren bekannt.

Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.

### 12. Umweltbezogene Angaben

Nicht in das Grundwasser, Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

### 13. Hinweise zur Entsorgung

*Stoff / Zubereitung:*

**Empfehlung:**

Gebinde mit flüssigen Materialresten bei der Sammelstelle für Altlacke/Altfarben abgeben. Nicht in Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen. Gebinde mit eingetrockneten Resten sind über den Hausmüll oder Baustellen-schutt zu entsorgen.

**Abfallschlüssel:**

Abfallschlüssel-Nr. gemäß AVV: 08 01 12 (Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen).

*Ungereinigte Verpackung:*

**Empfehlung:**

Kontaminierte Verpackungen sind restzuentleeren. Sie können dann nach entsprechender Reinigung dem Recycling zugeführt werden. Ungereinigte Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

**Produkt:** *Bioni Roof*

Druckdatum: 01.10.2008

Überarbeitet am: 24.10.2006

Seite: 5/5

SDB-Nr.: BR-2006-2-2

#### 14. Angaben zum Transport

**ADR/RID (Landtransport/LKW):**

Klassifizierung

Klasse:

**IMO/IMDG (Seeschiffstransport):**

Klassifizierung

Klasse:

**IATA/ICAO (Lufttransport):**

Klassifizierung

Klasse:

**Weitere Angaben zum Transport:**

Das Produkt ist kein Gefahrgut im nationalen/internationalen Straßen-, Schienen-, See- und Lufttransport.

#### 15. Rechtsvorschriften

**Kennzeichnung nach EU-Richtlinien:**

Das Produkt ist nach EU-Richtlinien/GefStoffV nicht als Gefahrstoff eingestuft und deshalb nicht kennzeichnungspflichtig.

**Nationale Vorschriften:**

Produkt-Code Farben und Lacke: MDF02

**Klassifizierung nach VbF:**

Entfällt

**Wassergefährdungsklasse (Selbsteinstufung):**

WGK 1 (schwach wassergefährdend)

#### 16. Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.